

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен «06» июня 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 1 «Номина» города Улан-Удэ, 2018

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 104-й мкр., д.7,

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 104-й мкр., д.7 (корпус 1)

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сандакова Оюна Дамдиндоржиевна, 8(3012) 377-206

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » апреля 2022 г. № 312 в период с « 6 » по « 6 » июня 20 22 г.

Комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник дошкольного отдела Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, Котоманова А.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Секретарь-консультант дошкольного отдела Комитета по образованию, Дёмина О. Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Мункуев Эрдэм Шагдарович- майор полиции, начальник пункта центра охраны ОВО по г. Улан-Удэ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер МКУ ХЭГ Комитета по образованию, Цыденов Алдар Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Номина» г. Улан-Удэ

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Номина» г. Улан-Удэ № «72» 29 января 2019 года

(полное наименование образовательной организации)

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «30» мая 2022г. № 03:24:034405:336-03/053/2019-4 от 14.03.2019 07:49:08 (здание 2), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «30» мая 2022г. № 03:24:034405:335-03/053/2019-414.03.2019 07:49:08 (здание 1), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «30» мая 2022 г. №03:24:000000:51192-03/048/2019-3 22.04.2019 05:24:07 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «30» мая 2022г. №03:24:000000:51189-03/061/2019-3 07.05.2019 10:16:49 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «31» мая 2019 г., серия 03Л01, № 001851, регистрационный номер 3207

Министерство образования и науки Республики Бурятия,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» января 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «06» мая 2019 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

- а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

- б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходима замена линолеума, установка раковин для мытья рук в логопедических кабинетах.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

нет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) численность обучающихся по МЗ - 503 человек;

- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 191 человек.

- г) численность выпускников 2021 - 2022 годов ~126 человек;

- д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 20; количество обучающихся - 503 человек;

- е) наличие образовательных программ - имеется образовательная программа рассмотрена на заседании педсовета № 14 от 31.08.2021г. и утверждена приказом по ОД № 52/1 от 31.08.2021г., программа воспитания рассмотрена на заседании педсовета № 14 от 31.08.2021г. и утверждена приказом по ОД № 52/1 от 31.08.2021г.

(имеются, не имеются)

- ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется программа развития МАДОУ

«Детский сад № 1 «Номина» г. Улан-Удэ на 2019-2022г.г. утверждена приказом по ОД №24/7 от 24.05.2019г.;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 35 человек 73 %;
- административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;
- учебно-воспитательных работников - 13 человек 57 %;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – имеется проект годового плана, будет утверждаться на педагогическом совете 30.08.2022г.;

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	10	Да	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	10	Да	удовлетворительное	Акт от 31.05.2022г.
3.	Спортивная площадка	0	-	-	Требуется строительство, имеется ПСД
4.	МАФы	30	Да	удовлетворительное	Акт от 31.05.2022г.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное;
- бассейн - не имеется;
- музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: недостаточно оперативной памяти, программное обеспечение требует обновления;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -имеется, обеспечивает проведение занятий

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» мая 2022г. № 1, комиссия по обследованию оборудования для воспитательно-образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 1 «Номина», на спортивное оборудование имеются сертификаты соответствия

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: требуется уличная спортивная площадка.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

группа № 1-10 : шкафы для хранения игрушек, в соответствии с ФГОС-30 шт., уголки для экспериментирования-30шт., сенсорные песочницы-10 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

стиральные машины- 2 шт., сушильная машина-1 шт.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9593 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: -.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	педиатрия	1	договор	ГАУЗ «Городская поликлиника № 2»

Лицензия на медицинский кабинет отсутствует, пакет документов повторно подан в ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» 01.11.2021г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 15 человек, состояние – удовлетворительное;

– логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

– кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость - 8 человек, состояние – удовлетворительное;

– процедурная – имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

Контейнеры для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий-6 шт., термоиндикатор для холодильников-4 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией у ИП КФХ Максимова Элина Сергеевна. Договор № б/н от 01.04.22 (овощи, фрукты), ООО "ВТК", Договор № б/н от 29.03.22 (хлебобулочные изделия), ООО "КАРУСЕЛЬ", Договор № б/н от 21.03.22 (молоко, масло), ООО "МЯСНОЙ ПРОДУКТ", Договор № б/н от 01.04.22 (Мясо, субпродукты), ООО "Ника", Договор №

б/н от 18.04.22 (кисломолочные продукты), ООО "ТАЛААН", Договор № б/н от 18.04.22 (рыба, сосиски), ООО "ШАФРАН", Договор № б/н от 01.04.22 (бакалея), АО «Улан-Удэнская птицефабрика» № б/н от 01.04.2022 (яйцо).

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: **нет;**

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет;**

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **недостаточное**.
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует**.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **приобретено в 2018г.**
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет.**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**.
(имеется, не имеется)

Пароконвектоматы-3 шт., тестомесы-2 шт., кулеры для воды-22 шт., посудомоечные машины-22 шт.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: **нет.**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: **нет;**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации № 1/13 от 12.01.2022г. **имеется**.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован**.
(организован, не организован)

Организован на пищеблоке.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: **нет;**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**.
(имеется, не имеется)

УФК по Республике Бурятия (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"). Договор 117/ОПД от 10.01.22.
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет.**

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации **выполнены**.
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации **осуществляется в ночное время сторожами, в дневное время вахтерами в составе 8 сотрудников (6 сторожей и 2 вахтера).**

(указать способ охраны - сторожа, внесведомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**.
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**.
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована **с использованием кнопки тревожной**

сигнализации;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована**

(оборудована, не оборудована)

и **обеспечивает** несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**.

(проводилась, не проводилась)

№ 28 от 21.02.2022г. Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **замечаний нет**

предписания **нет**;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **адресно-аналоговая система пожарной безопасности**.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна**;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей

и выходов **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании заключения о строительстве № 43-1-12/2018 от «06» декабря 2018 года, выданного Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора - **соответствует**;

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлено**

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **приточной, естественной вентиляции**.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно**

(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное)

14. Канализация **централизованная**

(централизованная, автономная)

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)
к новому 2022 - 2023 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

н.з.т.т. не соответствует требованиям образовательного процесса и в соответствии с требованиями образовательного процесса

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)